

# Maytronics Cover / Plage immergée



CONFORME  
À LA NORME  
NF P90-308

APPLICATION MyCover

NEW

OPTION  
COFFRET  
CONNECTÉ



Disponible sur  
App Store

DISPONIBLE SUR  
Google play

UNE UTILISATION SIMPLIFIÉE :  
Manipulation de la couverture depuis  
votre Smartphone grâce au coffret connecté  
(voir p.10 du guide revendeur 2020)

Esthétique  
**Confort**  
Sécurité

Parfaite intégration à la piscine  
et son environnement

Facilite l'entretien de la piscine  
Simplicité d'utilisation  
Economie de produits de traitement  
Limite l'évaporation de l'eau  
Isolation thermique

Conforme aux normes de sécurité

Garantie  
**3 ans**

maytronics

Exceptional Experience

www.maytronics.fr  
www.aqualife.fr




# Maytronics Cover / Plage immergée

Aqualife vous propose de multiples solutions d'intégration de la couverture : banquettes, caillebotis immergés, pour faire de votre piscine un espace de rêve et de tranquillité. Discrétion absolue et recherche de l'esthétique.

La nouvelle génération des couvertures avec caillebotis immergés CREATIVE COVER est une véritable innovation technologique.



Dépassement margelle 20 mm max  
Cloison de séparation en option (montage possible avec mur maçonné)



Profondeur maxi immersion moteur = 1,5 m

## LES + PRODUITS



- Esthétique et discret
- Le caillebotis immergé devient un espace de détente et de convivialité
- 100% d'espace utile à la baignade
- Mécanisme et plage totalement immergés
- Conforme à partir de 2m
- Coffret connecté disponible en option

## PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT & CONFIGURATIONS POSSIBLES

Complètement invisible une fois enroulé, le volet automatique se loge sous les caillebotis. Choisissez la profondeur d'immersion des caillebotis et bénéficiez d'un espace de détente convivial, tout en préservant l'intégralité de la surface de votre piscine.



renovation & construction



## MECANISME

- Axe d'enroulement en aluminium 140 mm ou 205 mm
- Moteur de 150 à 500 Nm dans l'axe selon dimensions de votre piscine
- 2 flasques murales inox 316L - Pièce nouvelle génération conçues pour une simplification de l'installation - Compatible rénovation et construction
- Compatibilité avec tout type de revêtement (sauf liner 75 et 85/100ème)
- Tous les coffrets de commande sont équipés de fins de course réglables et de contacts auxiliaires pour asservissement aux appareils de traitement d'eau
- Boîte de connexion et contacteur à clé
- Kit de fixation inox A4 ; Rail guide câble
- 2 poutres anodisation spéciale sur mesure

# Caillebotis

Touche finale de votre piscine, le caillebotis permet d'obturer la fosse d'enroulement de la couverture.

## CARACTÉRISTIQUES

- Large choix de coloris et de matériaux :
  - PVC renforcé, traité anti-tâches et anti-UV
  - Bois exotique
  - PVC à draper (sur devis, consulter votre revendeur)
  - Pierre (non fourni)
- Modules coupés sur mesures ou en dimensions standards


## LES + PRODUITS

- Esthétique, parfaite intégration au bassin
- Large choix de coloris




## MONTAGE

Afin de s'adapter à toutes les configurations de piscines, Aqualife propose la solution de montage des caillebotis suivante :



### Caillebotis compatibles :



- PVC, 3 coloris au choix : Blanc, sable et gris foncé
- Bois exotique
- PVC à draper



Clips de verrouillage installés sous les modules PVC et bois exotique




# Poutrelles

Les poutrelles servent à soutenir les caillebotis recouvrant la fosse d'enroulement de la couverture.

## CARACTÉRISTIQUES

- Esthétique et Ingénieuse : le retour permet de masquer la tranche du caillebotis > finition et intégration parfaite dans l'environnement
- Aluminium, anodisation spéciale immersion



## LES + PRODUITS

- Esthétique et parfaite intégration dans l'environnement
- Nouveau profil de poutrelle

# Cloison de séparation

La cloison assure une séparation efficace et normalisée entre le mécanisme d'enroulement et les baigneurs.

## CARACTÉRISTIQUES

- Ensemble livré assemblé, prêt à installer
- Vérins latéraux réglables pour le maintien de la cloison
- Composée de planches en profilé PVC renforcé
- 3 coloris au choix



Blanc



Sable



Gris



## LES + PRODUITS

- Esthétique & économique
- Installation rapide, idéale pour piscine existante

# Lames & Bouchons



## 5 choix de coloris



Le tablier, composé de **lames** et de **bouchons**, est l'élément esthétique de la couverture. Sa forme, sa finition et sa couleur sont déterminants pour sa parfaite intégration dans l'environnement de la piscine.



## LES + PRODUITS

- Traitement anti-tâches et anti-UV
- Résistance aux chocs
- Conformité norme NF P90-308
- Esthétique
- Étanchéité garantie 3 ans.

# Formes et finitions

## Formes

Roman



Rectangle



Pans coupés

## Finitions



Découpe équerre :  
tolérance des mesures



Ailettes découpées : rapport  
qualité / prix



Lames siliconées :  
pureté de la ligne

## LES + PRODUITS

- Précision de l'exécution sur mesures
- Adaptation à toute forme spéciale

# Attaches EASY clip



Easy clip allie esthétique et sécurité. Le choix de couleurs se fait en harmonie avec le revêtement de la piscine et de la couleur du tablier. Les attaches doivent être en nombre suffisant et positionnées par rapport à la taille et à la configuration du bassin.



Blanc



Sable



Grís

## LES + PRODUITS

- Esthétique, discret
- Ergonomique : réversible droite-gauche
- Facilité d'utilisation
- Sangles lavables
- Matériaux anti-corrosion

Une couverture de sécurité pour piscine est destinée à empêcher l'accès à la piscine aux enfants de moins de cinq ans. Les couvertures automatiques Aqualife by Maytronics sont conformes à la norme NF P 90-308. Période d'utilisation : toutes saisons. Temps de manœuvre estimé moyen (bassin 8 x 4 m) en fermeture et ouverture : 3 minutes. Manœuvre réalisable par une seule personne adulte et responsable, ayant pour l'effectuer, une vue totale de la piscine. Pour la meilleure réalisation de la couverture automatique et afin que celle-ci présente toutes les caractéristiques sécuritaires, il est indispensable de fournir à Aqualife un plan du bassin avec un relevé rigoureux des cotes prises tous les mètres dans la largeur et dans la longueur du bassin afin que l'espace entre l'intérieur du bassin et le volet soit inférieur à 70mm. Garanties : l'ensemble des éléments constitutifs de la couverture automatique est garanti 3 ans. Les lames PVC et les sangles de sécurité sont garanties 3 ans. **Aucun dispositif ne se substitue à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeurent le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.**

**maytronics** | Exceptional Experience

Maytronics France - ZI ATHELIA IV  
163 avenue des Tamaris - 13600 La Ciotat  
Tél. : +33 (0)4 42 98 14 90 - Fax : +33 (0)4 42 08 64 46  
contact@maytronics.fr - www.maytronics.fr

Votre revendeur